


DETALLE DE COORDINACIÓN DE ZANJAS EN CALLE TIPO 23.40 m ( CALLE 14N)



CALLE 14N .

Sección de firme de aceras:

- A1 Capa de zahorra artificial compactada .....Espesor: 20cm.
- A2 Pavimento de hormigón impreso.....Espesor: 15cm.


Sección de firme de franjas de aparcamientos

- B1 Suelo estabilizado con cemento en saneo.....Espesor 80cm.
- B2 Lámina geotextil de 200g/m2.....Espesor 22cm.
- B3 Capa de suelocemento.....Espesor 22cm.
- B4 Capa de gravacemento.....Espesor 22cm.
- B5 Solera de 20 cm de hormigón HA/25/P/20/IIa con mallazo # 15x15x6 B500S


Sección de firme de calzadas

- C1 Suelo estabilizado con cemento en saneo.....Espesor 80cm.
- C2 Lámina geotextil de 200g/m2.....Espesor 22cm.
- C3 Capa de suelocemento.....Espesor 22cm.
- C4 Capa de gravacemento.....Espesor 22cm.
- C5 Riego de adherencia EAR-0, a razón de 0'8 kg /m2.
- C6 Capa Base de mezcla bituminosa AC-32 Base G.....Espesor 9cm.
- C7 Riego de adherencia EAR-0, a razón de 0'8 kg /m2.
- C8 Capa de Rodadura de mezcla bituminosa AC-16 Surf S .....Espesor 6cm.

DETALLE DE COORDINACIÓN DE ZANJAS EN CALLE TIPO 14,50 m ( CALLE HN - HN-2)



DETALLE DE COORDINACIÓN DE ZANJAS EN CALLE TIPO 19,50 m ( CALLE 15N)



CALLE HN/HN2, 15N .

Sección de firme de aceras:

- A1 Capa de zahorra artificial compactada .....Espesor: 20cm.
- A2 Pavimento de hormigón impreso.....Espesor: 15cm.

Sección de firme de franjas de aparcamientos

- B1 Suelo estabilizado con cal en saneo.....Espesor 80cm.
- B2 Lámina geotextil de 200g/m2.....Espesor 22cm.
- B3 Capa de suelocemento.....Espesor 22cm.
- B4 Capa de gravacemento.....Espesor 22cm.
- B5 Solera de 20 cm de hormigón HA/25/P/20/IIa con mallazo # 15x15x6 B500S

Sección de firme de calzadas

- D1 Suelo estabilizado con cemento.....Espesor 80cm.
- D2 Suelo cemento.....Espeso 20cm.
- D3 Gravacemento.....Espesor 22cm.
- D4 AC 32 Base 6.....Espesor 9cm.
- D5 AC 16 BIN S.....Espesor 6cm.
- D6 AC16 Surf S.....Espesor 3cm.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL del Sector SURS ICLA del PGOU de Antequera.2ª Fase del CENTRO LOGÍSTICO EN DOS UNIDADES DE EJECUCIÓN



PROMOTOR: ESTRELLA ESPINELA S.L.	ARQUITECTO: CARLOS ARAUJO TRIGO	I.C.C.P.: JOSÉ A. JÁIMEZ MUÑOZ	FECHA: JUNIO 2022
ESCALA: 1:50			PLANO Nº SEC 01

DETALLES	PLANO Nº
SECCIONES CONSTRUCTIVAS (I)	SEC 01
SUSTITUYE A PLANOS:	



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7002ACE660F070BC49NS en la web del Avb. Antequera


FIRMANTE - FECHA  
CARMEN MARIA CAÑADAS BARON SECRETARIA ACCTAL - 20/06/2023  
serialNumero=529330302E - Cód. Sello de tiempo TS-8 - Firma.CiudadSecretaria General de Administración Digital - O-Secretaría de Estado de Función Pública.C-ES - 20/06/2023 09:14:47  
APROBACION DEFINITIVA POR PARTI DE COMPETENCIA LOCAL, EN SECCION DE FIRMAS Y FIRMANTE, DEL REGISTRO DE SE. 2.000 DE 2023

DOCUMENTO: 2023042134  
Fecha: 20/06/2023  
Hora: 09:14



CIV: 67E7002ACE660F070BC49NS

DETALLE DE COORDINACION DE ZANJAS EN CALLE TIPO 15 m




CALLE 5B, 14N, FN, GN, 11A-DN, 9A, 5A.

- Sección de firme de aceras:**
- A1 Capa de zahorra artificial compactada.....Espesor: 20cm.
  - A2 Pavimento de hormigón impreso.....Espesor: 15cm.
- Sección de firme de franjas de aparcamientos**
- B1 Suelo estabilizado con cemento en saneo.....Espesor 80cm.
  - B2 Lámina geotéxtil de 200g/m<sup>2</sup>.....Espesor 22cm.
  - B3 Capa de suelocemento.....Espesor 22cm.
  - B4 Capa de gravacemento.....Espesor 22cm.
  - B5 Solera de 20 cm de hormigón HA/25/P/20/IIa con mallazo # 15x15x6 B500S
- Sección de firme de calzadas**
- C1 Suelo estabilizado con cemento en saneo.....Espesor 80cm.
  - C2 Lámina geotéxtil de 200g/m<sup>2</sup>.....Espesor 22cm.
  - C3 Capa de suelocemento.....Espesor 22cm.
  - C4 Capa de gravacemento.....Espesor 22cm.
  - C5 Riego de adherencia EAR-0, a razón de 0'8 kg /m<sup>2</sup>.
  - C6 Capa Base de mezcla bituminosa AC-32 Base G.....Espesor 9cm.
  - C7 Riego de adherencia EAR-0, a razón de 0'8 kg /m<sup>2</sup>.
  - C8 Capa de Rodadura de mezcla bituminosa AC-16 Surf S.....Espesor 6cm.


CALLE 13A.

- Sección de firme de aceras:**
- A1 Capa de zahorra artificial compactada.....Espesor: 20cm.
  - A2 Pavimento de hormigón impreso.....Espesor: 15cm.
- Sección de firme de franjas de aparcamientos**
- B1 Suelo estabilizado con cal en saneo.....Espesor 80cm.
  - B2 Lámina geotéxtil de 200g/m<sup>2</sup>.....Espesor 22cm.
  - B3 Capa de suelocemento.....Espesor 22cm.
  - B4 Capa de gravacemento.....Espesor 22cm.
  - B5 Solera de 20 cm de hormigón HA/25/P/20/IIa con mallazo # 15x15x6 B500S
- Sección de firme de calzadas**
- D1 Suelo estabilizado con cemento.....Espesor 80cm.
  - D2 Suelo cemento.....Espeso 20cm.
  - D3 Gravacemento.....Espesor 22cm.
  - D4 AC 32 Base G.....Espesor 9cm.
  - D5 AC 16 BIN S.....Espesor 6cm.
  - D6 AC16 Surf S.....Espesor 3cm.


DETALLE DE COORDINACION DE ZANJAS EN CALLE 13A



<b>PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL del Sector SURS ICLA del PGOU de Antequera. 2ª Fase del CENTRO LOGÍSTICO EN DOS UNIDADES DE EJECUCIÓN</b>				
PROMOTOR: ESTRELLA ESPINELA S.L.	ARQUITECTO: CARLOS AFAIJO TRIGO	I.C.C.P.: JOSÉ A. JÁIMEZ MUÑOZ	FECHA: JUNIO 2022	
DETALLES			ESCALA: 1/50	PLANO Nº
SECCIONES CONSTRUCTIVAS (II)				<b>SEC 02</b>
SUSTITUYE A PLANOS:				



## BULEVAR CENTRAL



## CALLE HN-HN2

<b>PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL</b> del Sector SURS ICLA del PGOU de Antequera.2ª Fase del CENTRO LOGÍSTICO EN DOS UNIDADES DE EJECUCIÓN				
PROMOTOR: ESTRELLA ESPINELA S.L.	ARQUITECTO: CARLOS ARAUJO TRIGO	I.C.C.P.: JOSÉ A. JÁIMEZ MUÑOZ	FECHA: JUNIO 2022	
<b>DETALLES</b> SECCIONES DE VIALES TIPO				PLANO Nº <b>SEC 03</b>
SUSTITUYE A PLANOS:				




La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7002ACE660FU70BC49NS en la web del Avb. Antequera

FIRMANTE - FECHA  
 CARMEN MARIA CAÑADAS BARRON SECRETARIA ACCTAL - 20/06/2023  
 serialNumero=52933032E. Cód. Seguro de tiempo 75.0 - Firma. OJA-Secretaría General de Administración Digital. O-Secretaría de Estado de Función Pública. C-ES - 20/06/2023 09:14:47  
 APROBACION DEFINITIVA POR PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. EN SECCION DE TRANSPORTES Y URBANISMO. DEL MUNICIPIO DE SE. JUNIO DE 2023


DOCUMENTO: 2023042134  
 Fecha: 20/06/2023  
 Hora: 09:14



CIV: 61E7N002ACE660FU70BC49NS



CALLE 14N



CALLE 5B/1A-DN/DN/13-A/FN/GN

<b>PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL</b> del Sector SURS ICLA del PGOU de Antequera.2ª Fase del CENTRO LOGÍSTICO EN DOS UNIDADES DE EJECUCIÓN				
PROMOTOR: ESTRELLA ESPINELA S.L.	ARQUITECTO: CARLOS ARAUJO TRIGO	I.C.C.P.: JOSÉ A. JÁIMEZ MUÑOZ	FECHA: JUNIO 2022	
<b>DETALLES</b> SECCIONES DE VIALES TIPO			ESCALA: 1:50	PLANO Nº <b>SEC 04</b>
SUSTITUYE A PLANOS:				

CIV: 67E7002ACE660F070BC49NS