

YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	19
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 19.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		
MATERIALES	Sílex en UED 1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	24
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 24.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,28 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	26
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 26.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,65 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	34
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 34.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1,30 m.</p>		
MATERIALES	Sílex en UED 1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	40
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 40.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	50
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 50.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,40 m.</p>		
MATERIALES	Sílex en UED 1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	57
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Presenta inclusiones de grandes fragmentos de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 57.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscura y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de pequeños nódulos de carbón. Diámetro: 0,50 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	62
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 62.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscura y consistencia semi-compacta.</p>		
MATERIALES	-		



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	66
-------------------	----------------------	--------------	----



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA	
<p>JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28</p>	
<p>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



RESULTADO	Positivo
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco-rosáceo, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 66.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>
MATERIALES	-



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	69
-------------------	----------------------	--------------	----



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA	
<p>JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28</p>	
<p>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



RESULTADO	Positivo
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 69.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón parduzca y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de piedras de mediano tamaño y fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,90 m.</p>
MATERIALES	-Cerámica en UEN 69.1.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	70
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 70.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,40 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	72
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 72.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de material lítico y fragmentos cerámicos. Diámetro: 1 m.</p> <p>UEN 72.2: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 1,20 m.</p>		
MATERIALES	<p>-Cerámica en UEN 72.1 y 72.2.</p> <p>-Lítico en UEN 72.1 y UED 1.</p>		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	74
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 74.1: UE Negativa de tendencia semicircular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,60 m.</p> <p>UEN 74.2: UE Negativa de tendencia semicircular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia compacta. Diámetro: 0,35 m.</p> <p>UEN 74.3: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,30 m.</p> <p>UEN 74.4: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 2,20 m.</p> <p>UEN 74.5: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Diámetro: 3,80 m.</p>		

MATERIALES



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	83
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 83.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de material lítico y fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,60 m.</p> <p>UEN 83.2: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 1 m.</p>		

MATERIALES



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	91
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 91.1: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia compacta. Presenta inclusiones de material lítico y fragmentos cerámicos. Diámetro: 1 m.</p>		
MATERIALES	<p>-Cerámica en UEN 91.1.</p> <p>-Lítico en UEN 91.1 y superficie</p>		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	93
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal y de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 93.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de material lítico.</p>		
MATERIALES	-Sílex en UEN 93.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	97
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 97.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de piedras de mediano tamaño. Diámetro: 0,66 m.</p>		
MATERIALES	-Cerámica en UEN 97.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA	
<p>JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28</p>	
<p>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	98
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 98.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia suelta. Presenta inclusiones de material lítico y fragmentos cerámicos. Diámetro: 1,10 m.</p>		
MATERIALES	-Cerámica ey sílex en 98.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	103
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca anaranjada y rosacea, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 103.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de material lítico. Diámetro: 0,70 m.</p> <p>UEN 103.2: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos y de sílex. Diámetro: 1 m.</p>		
MATERIALES	<p>Sílex en 103.1 y 103.2.</p> <p>Cerámica en 103.2.</p>		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	104
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojizo y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 104.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p> <p>UEN 104.2: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,95 m.</p> <p>UEN 104.3: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		
MATERIALES	-Cerámica y sílex en 104.2.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	106
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 106.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1 m.</p> <p>UEN 106.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1,30 m.</p>		

MATERIALES



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	111
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 111.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica y sílex. Diámetro: 1 m.</p> <p>UEN 111.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica y sílex. Diámetro: 0,90 m.</p> <p>UEN 111.3: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica y sílex. Diámetro: 1 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica y sílex en 111.1, 111.2 y 111.3.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	112
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 112.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de nódulos de cal. Diámetro: 0,70 m.</p> <p>UEN 112.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de nódulos de carbón. Diámetro: 0,20 m.</p>		
MATERIALES			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28 <small>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</small>

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	115
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 115.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de piedras. Diámetro: 0,70 m.</p>		
MATERIALES			



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	120
-------------------	----------------------	--------------	-----



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
<p>JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28</p> <p><small>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</small></p>

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



RESULTADO	Positivo
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón rojizo. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos.</p> <p>UED 3: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedras calizas. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 120.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UEN 120.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscuro.</p>
MATERIALES	Sílex y cerámica en UED 1 y 2.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	126
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón rojizo. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos.</p> <p>UED 3: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 126.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de piedras.</p> <p>UEN 126.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de piedras.</p>		

MATERIALES Cerámica y sílex en ambas subestructuras.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA	
<p>JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28</p>	
<p>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	142
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 142.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1,20 m.</p> <p>UEN 142.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica. Diámetro: 0,60 m.</p> <p>UEN 142.3: UE Negativa de tendencia alargada y muy estrecha rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Ancho: 0,20 m.</p> <p>UEN 142.4: UE Negativa de tendencia alargada y estrecha rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica. Diámetro: 0,20 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica en 142.2 y 142.4.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA	
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28	
<small>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</small>	

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	146
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 146.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de piedras y fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	<p>Cerámica en 146.1 y UED 1.</p> <p>Lítico en UED 1.</p>		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	147
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 147.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1 m.</p> <p>UEN 147.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,70 m.</p> <p>UEN 147.3: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		

MATERIALES

-



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	148
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 148.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,40 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	153
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón rojizo. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos.</p> <p>UED 3: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 153.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	155
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 155.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón parduzca y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,70 m.</p> <p>UEN 155.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón parduzca y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,70 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	156
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón rojizo. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos.</p> <p>UED 3: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 156.1: UE Negativa de tendencia ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 156.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. De pequeño tamaño.</p> <p>UEN 156.3: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 156.4: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. De pequeño tamaño.</p> <p>UEN 156.5: UE Negativa de forma irregular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Con inclusiones de piedras de pequeño tamaño.</p> <p>UEN 156.6: UE Negativa de forma alargada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris claro y consistencia semi-compacta. Con inclusiones de piedras de mediano tamaño.</p>		

MATERIALES Cerámica , sílex y pulimento en UED 1.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	157
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 157.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Inclusiones de sílex. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	159
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 159.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 1,40 m.</p> <p>UEN 159.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscuro y consistencia semi-compacta. Inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 1,10 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	162
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 162.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica en UEN 162.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	165
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 165.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1,20 m.</p> <p>UEN 165.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1,10 m.</p> <p>UEN 165.3: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,60 m.</p> <p>UEN 165.4: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 1,40 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica en UEN 165.4 y UED 1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA	
JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28	
<small>APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021</small>	

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	166
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 166.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,70 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAED00G7F2Y3S5U8D4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:19:28

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878765
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:19

