

YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	9
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico. UEN 9.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,50 m.		
MATERIALES	Cerámica en 9.1.		




La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
 JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19
 APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	5
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza y sílex natural. Nivel Geológico. UEN 5.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,60 m.		
MATERIALES	-		
			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	21
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco-anaranjado, de consistencia compacta.. Nivel Geológico. UEN 21.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,40 m.		
MATERIALES	-		
			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF100Z0E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



CSV: 07E6001CAAF100Z0E4K9K2W9P0

YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	23
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanco-anaranjado, de consistencia compacta.. Nivel Geológico. UEN 23.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,50 m.		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF100Z0E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



CSV: 07E6001CAAF100Z0E4K9K2W9P0

YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	41
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojizo oscuro, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. UEN 41.1: UE Negativa posiblemente dos subestructuras geminadas rellenas de UED de color marrón oscuro con inclusiones de carbón. Presenta sus límites enrojecidos posiblemente por la acción del fuego. Corta a UED 2. Longitud total: 2,50 m. Diámetros: 1,70 y 1,60 m.		
MATERIALES	Sílex, cerámica y carbón en 41.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	45
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arcillosa de color blanco-ocre de consistencia semi-compacta. Nivel Geológico. UEN 45.1: UE Negativa de forma ovalada rellena de unidad de matriz arcillosa-arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,50 m.		
MATERIALES	-		
			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



CSV: 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0

YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	48
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arcillosa de color blanco-ocre de consistencia semi-compacta. Nivel Geológico. UEN 48.1: UE Negativa de forma circular rellena de unidad de matriz arcillosa-arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de carbón y fragmentos cerámicos, Diámetro: 1 m.		
MATERIALES	-Carbón y cerámica en 48.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	100
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arcillosa de color blanco-ocre de consistencia semi-compacta. Nivel Geológico. UEN 100.1: UE Negativa de forma ovalada rellena de unidad de matriz arcillosa-arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de carbón y fragmentos cerámicos, Diámetro: 1,20 m. UEN 100.2: UE Negativa de forma ovalada rellena de unidad de matriz arcillosa-arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de carbón y fragmentos cerámicos, Diámetro: 1,20 m.		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0
en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	105
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojizo oscuro, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. UEN 105.1: UE Negativa de forma ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. UEN 105.2: UE Negativa de forma ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos.		
MATERIALES	Cerámica en ambas subestructuras		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
 JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19
 APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	120
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojizo oscuro, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. UEN 120.1: UE Negativa de forma alargada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta.		
MATERIALES			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



CSV: 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0

YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	128
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojizo oscuro, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. UEN 128.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de nódulos de cal y fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,90 m.		
MATERIALES			
			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF100Z0E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
 JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19
 APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	132
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojizo oscuro, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. UEN 128.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojiza y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,90 m.		
MATERIALES			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



YACIMIENTO	Cerro Colchado	ZANJA	134
RESULTADO	Positivo		
UUEE	UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal y piedras de pequeño tamaño. UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojizo oscuro, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. UEN 128.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.		
MATERIALES			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:16:19

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESIÓN DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878769

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:16



CSV: 07E6001CAAF10020E4K9K2W9P0