


SECCION - TIPO DE ZANJA




NOTA :

- H : MINIMO . EN ACERA Y 0.60 m. EN CALZADA
- HORMIGON DEL PRISMA fck = 175 Kg/cm2
- COTAS EN CENTIMETROS
- EN TODOS LOS CASOS ,DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL PRISMA HASTA EL NIVEL DEL TERRENO o PAVIMENTO HABRA 0.60 m: COMO

LEYENDA	SIMBOLOGIA	TELEFONICA
----	CANALIZACION	2 TUBOS PVC Ø 110mm
☑	ARQUETA TIPO D	109 x 90 x 110 cm.
H	ARQUETA TIPO H	80 x 70 x 89 cm.
X	M	ARQUETA TIPO M 30 x 30 x 60 cm.

DISPOSICION DE ARMADURAS EN TAPA TIPO " H "



		Excmo. Ayuntamiento de Antequera	
ÁREA DE URBANISMO Y OBRAS		Sección Estudios y Proyectos	
Título: ACONDICIONAMIENTO DE VIAL PUERTA DE GRANADA-PUENTE DE LOS REMEDIOS		Plano: TELEFONICA	
Situación ANTEQUERA		Escala: 1/1000	Nº: 7
		Dibujado: DELINEACION	Código: P.MUNICIPALES FONDO ESTATAL 08
		El Técnico Municipal	
		Fecha: ENE-09	
		Fdo: CARLOS GARCIA	