

YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	168
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 168.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Con presencia de sílex.</p> <p>UEN 168.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. De pequeñas dimensiones.</p>		
MATERIALES	Cerámica en UED 1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	169
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 169.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Con inclusiones frecuentes de gravilla. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	170
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 170.1: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Con inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica en 170.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	171
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 171.1: UE Negativa de forma irregular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta.</p>		
MATERIALES	Cerámica en UED 1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
 JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	172
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 172.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 172.2: UE Negativa de tendencia circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	173
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 173.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,50 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	175
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 175.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p> <p>UEN 175.2: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Con inclusiones de fragmentos cerámicos. Diámetro: 0,80 m.</p> <p>UEN 175.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica en 175.2.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	176
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 176.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-rojiza y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,60 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	179
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 179.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	181
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 181.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón clara y consistencia semi-compacta. Con inclusiones de piedras de mediano tamaño. Diámetro: 0,65 m.</p> <p>UEN 181.2: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón clara y consistencia semi-compacta. Con inclusiones de piedras de mediano tamaño. Diámetro: 01 m.</p> <p>UEN 181.3: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón clara y consistencia semi-compacta. Con inclusiones de piedras de mediano tamaño. Diámetro: 0,60 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	185
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 185.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 1,20 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	187
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 187.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	195
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 195.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p> <p>UEN 195.2: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta.</p>		
MATERIALES	Malacofauna en UEN 195.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	199
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 199.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		
MATERIALES			



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	202
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 202.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,88 m.</p> <p>UEN 202.2: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos y de material lítico pulimentado. Diámetro: 0,70 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica y material lítico en 202.2.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	204
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 204.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,60 m.</p>		
MATERIALES	Sílex en 204.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	208
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca con vetas rosaceas, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 208.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscura y consistencia semi-compacta.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	210
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca-ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 210.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón parduzca y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,60 m.</p> <p>UEN 210.2: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 2 m.</p>		
MATERIALES	Sílex en 210.2.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	211
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca-ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 210.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón parduzca y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p> <p>UEN 210.2: UE Negativa de forma irregular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón parduzca y consistencia semi-compacta.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	212
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca-ocre, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 210.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón parduzca y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,50 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	218
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza de gran tamaño. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 218.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color rojiza y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	240
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 240.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p> <p>UEN 240.2: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,60 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	243
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 243.1: UE Negativa circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	260
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color blanca, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de nódulos de cal. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 260.1: UE Negativa de forma irregular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,40 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	262
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 262.1: UE Negativa de forma irregular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,30 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	267
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 267.1: UE Negativa de forma de media luna rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos.</p>		
MATERIALES	-		



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	278
-------------------	----------------------	--------------	-----



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



RESULTADO	Positivo
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 278.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos.</p>
MATERIALES	-



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
 Fecha: 03/03/2022
 Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	279
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 279.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 279.2: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color gris y consistencia compacta.</p> <p>UEN 279.3: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 279.4: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 279.5: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón claro y consistencia compacta.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	280
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 280.1: UE Negativa de forma ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Longitud: 2 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	285
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 285.1: UE Negativa de forma ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Longitud: 2 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	288
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 285.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos y sílex. Longitud: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	295
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 285.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de sílex. Longitud: 0,70 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	305
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 305.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de fragmentos cerámicos. Longitud: 0,90 m.</p> <p>UEN 305.2: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Longitud: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	Cerámica en UED 1 y UEN 305.1		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	308
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón claro y consistencia suelta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 308.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 308.2: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta.</p> <p>UEN 308.3: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta.</p>		

MATERIALES -



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	310
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 310.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p> <p>UEN 310.2: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,90 m.</p>		
MATERIALES	Sílex en 310.1.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	313
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 313.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	315
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 315.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	317
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 317.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica. Diámetro: 0,80 m.</p>		
MATERIALES	<p>Cerámica en 317.1.</p> <p>Sílex en UED 1.</p>		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D1I8K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764
Fecha: 03/03/2022
Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	321
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojiza y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 321.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica.</p>		
MATERIALES	-		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18



YACIMIENTO	Colina de los Olivos	ZANJA	324
RESULTADO	Positivo		
UUEE	<p>UED 1: UE deposicional de matriz arenosa-arcillosa de color marrón-rojiza y consistencia semi-compacta, con algunas inclusiones de nódulos de cal.</p> <p>UED 2: UE deposicional de matriz arenosa de color marrón-anaranjado, de consistencia compacta, con frecuentes inclusiones de piedra caliza. Nivel Geológico.</p> <p>UEN 324.1: UE Negativa de forma circular rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica.</p> <p>UEN 324.2: UE Negativa de forma ovalada rellena de UE deposicional de matriz arenosa de color marrón oscuro y consistencia semi-compacta. Presenta inclusiones de cerámica.</p>		
MATERIALES	Material cerámico en 324.2.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CAAEC00H7H9D118K8E8 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 11:18:23

APROBACION DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878764

Fecha: 03/03/2022

Hora: 11:18

